

ПАМЯТКА для потребителей лесной продукции.

## ЧТО НАДО ЗНАТЬ О РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ ДРЕВЕСИНЫ РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ДРЕВЕСИНЫ ПРОВОДИТСЯ:

- в лесхозах с территориями лесного фонда, отнесенными в установленном порядке к зонам радиоактивного загрязнения (*узнать на официальном сайте лесхоза*);
- при радиационном обследовании лесосек в лесных кварталах с плотностью загрязнения почв цезием-137 37 кБк/м<sup>2</sup> (1 Ки/км<sup>2</sup>) и более;
- при производстве древесного топлива – дров (колотых), щепы топливной, топливных гранул (пеллеты, брикеты);
- при производстве пилопродукции из древесины, заготовленной в зонах радиоактивного загрязнения.

## В ДРЕВЕСИНЕ КОНТРОЛИРУЮТ СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДА ЦЕЗИЙ-137 для СРАВНЕНИЯ С РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ДОПУСТИМЫМИ УРОВНЯМИ (РДУ/ЛХ-2001)

- РДУ/ЛХ-2001 - гигиенический норматив ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия – 137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 20, 8/4937).

Контроль радиоактивного загрязнения осуществляется в соответствии с:

- Правилами ведения лесного хозяйства на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (Национальный правовой Интернет-портал от 07.02.2017, 8/31754),
- Правилами контроля радиоактивного загрязнения в системе Минлесхоза.

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На сопроводительных документах к партии отгружаемых лесоматериалов ставится и заполняется оттиск штампа радиационной безопасности или оформляется паспорт радиационной безопасности (*прил. 2 и 3 Правил ведения*)

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ _____ ГПШХО, _____ ЛЕСХОЗ _____ ЛЕСНИЧЕСТВО
<b>СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В ДРЕВЕСИНЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 200 Бк/кг</b>
Акт радиационного обследования (Протокол испытаний) № _____ от « _____ » _____ г.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ _____ ГПШХО, _____ ЛЕСХОЗ _____ ЛЕСНИЧЕСТВО
<b>ПРОДУКЦИЯ ПРОВЕРЕНА НА РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ</b>
Содержание цезия-137 в продукции составляет _____ + _____ Бк/кг, при допустимом уровне _____ Бк/кг. Протокол испытаний (Акт радиационного обследования) № _____ от « _____ » _____ г.
Подпись _____ (фамилия, инициалы)



Штамп «Содержание цезия-137 в древесине не превышает 200 Бк/кг» ставится, если активность цезия-137 в лесоматериалах меньше 166 Бк/кг. В Штампе «Продукция проверена на радиоактивное загрязнение» с допустимым уровнем сравнивают измеренное значение активности цезия-137 в лесоматериалах с прибавлением погрешности результата измерений.




ПАМЯТКА для потребителей лесной продукции.

### Что надо знать переработчикам древесины

При производстве продукции из древесины, заготовленной в зонах радиоактивного загрязнения, необходимо:

- проверить содержание радионуклида цезий-137 в произведенной продукции в аккредитованном подразделении радиационного контроля;
- сравнить содержание цезия-137 с допустимым уровнем РДУ/ЛХ-2001, требованиями к уровню содержания цезия-137 в условиях договора\*, с учетом направления использования продукции;

\*200 Бк/кг – топливо древесное, контрольный уровень для котельных мощностью > 0,1 МВт  
300 Бк/кг – щепка топливная, ТУ ВУ 100145188.003-2009,  
300 Бк/кг – ДСП, ДВП, мебель на основе древесины, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного Союза.  
370 Бк/кг – древесина для строительства жилья, СП 2.6.1.759-99 Российской Федерации,



отгружаемую партию продукции сопроводить документом, подтверждающим радиационную безопасность.

**ПАСПОРТ  
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Настоящий паспорт удостоверяет, что продукция (товары) \_\_\_\_\_  
(наименование продукции (товаров))  
испытанная аккредитованной лабораторией (постом) радиационного контроля \_\_\_\_\_  
(наименование лаборатории (поста), место нахождения, номер телефона)

аттестат аккредитации № \_\_\_\_\_ действителен до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,  
лицензия № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
размер партии \_\_\_\_\_  
вид транспортной упаковки \_\_\_\_\_  
количество единиц транспортной упаковки \_\_\_\_\_  
сопроводительная документация \_\_\_\_\_  
(реквизиты технической и товарно-сопроводительной документации)  
поставляемые по договору (контракту) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
предприятие-изготовитель \_\_\_\_\_

(наименование, место нахождения, учетный номер налогоплательщика)  
предприятие-покупатель \_\_\_\_\_  
соответствует требованиям \_\_\_\_\_

(наименование допустимых уровней, нормативов)

Содержание цезия-137 составляет не более \_\_\_\_\_ Бк/кг.

Настоящий паспорт оформлен на основании протокола испытаний (акта радиационного обследования) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Настоящий паспорт составлен в двух экземплярах

Настоящий паспорт действителен до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Руководитель (подразделения)  
организации, оформившей паспорт \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
Печать \_\_\_\_\_

Документы, подтверждающие соответствие содержания радионуклидов допустимому уровню, выдают организации, имеющие лицензию на право осуществления контроля радиоактивного загрязнения. (п. 15)

Организации и индивидуальные предприниматели, заготавливающие, перерабатывающие, использующие и реализующие местные виды топлива, в том числе топливную щепу, отходы деревопереработки, обеспечивают контроль радиоактивного загрязнения топлива и зольных отходов. (п. 16)

Положение о контроле радиоактивного загрязнения, утверждено постановлением МЧС от 11.02.2016 № 10